

(2) 日常清掃

土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日以下の清掃を行う。
作業時間：7:00～19:00の間(研修室、会議室は使用時間を、執務室は8:30から17:15を避ける。)

階数	箇所		種別	材質	作業内容
1F	駐車場・駐輪場・敷地内外回り・ポーチ		床	コンクリート	巡回拾い掃き、ひどい汚れは洗剤を用いて洗浄除去
	玄関ホール		床	600タイル	モップ等による全面水拭き
	玄関フロアマット		什器備品	ゴム	掃除機等で吸塵、土砂や汚れを取り除く
	自動ドア		設備	ガラス	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる
	階段下ガラス(北側内面)		窓ガラス	ガラス	汚れた部分を、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる
	灰皿		什器備品	金属	吸殻収集、水拭き、水張り
2F	ホール・廊下		床	杉フローリング	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く
	ホールゴミ箱		什器備品	金属	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする
	ホールガラス(北側内面)		壁	ガラス	汚れた部分を、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる
	男子・女子トイレ		床	600タイル	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く
	ト イ レ	洗面台、水栓	設備	陶器	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く
		鏡	設備	ガラス	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる
		ハンドドライヤー	設備	プラスチック	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる フィルターを外し、水を除去し拭き上げる
		ゴミ箱	什器備品	プラスチック	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする
		扉及びトイレ面台のへだて	設備		汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く
		衛生陶器	設備	陶器	適正洗剤を用いて洗浄し、拭く
		汚物容器	什器備品	プラスチック	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする
		衛生消耗品	什器備品		トイレットペーパー、水石鹸等を補充する
3F	ホール・廊下		床	杉フローリング	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く
	ホールゴミ箱		什器備品	金属	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする
	ホールガラス(北側内面)		壁	ガラス	汚れた部分を、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる
	男子・女子トイレ		床	600タイル	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く
	ハンデキャップトイレ		床	ビニル床シート	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く
	ト イ レ	洗面台、水栓	設備	陶器	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く
		鏡	設備	ガラス	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる
		ハンドドライヤー	設備	プラスチック	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる フィルターを外し、水分を除去し拭き上げる
		ベビーキープ	設備	プラスチック	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる
		ゴミ箱	什器備品	プラスチック	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする
		扉及びトイレ面台のへだて	設備		汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く
		衛生陶器	設備	陶器	適正洗剤を用いて洗浄し、拭く
		汚物容器	什器備品	プラスチック	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする
		衛生消耗品	什器備品		トイレットペーパー、水石鹸等を補充する
4F	ホール・廊下		床	タイルカーペット	カーペットスqueeperで床表面の粗ゴミを回収し除塵する
	ホールゴミ箱		什器備品	金属	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする
	事務室ゴミ箱		什器備品	プラスチック	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭きをする
	給湯室		床	ビニル床シート	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く
	男子・女子トイレ		床	600タイル	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く
	ハンデキャップトイレ		床	ビニル床シート	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く
	ト イ レ	洗面台、水栓	設備	陶器	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く
		鏡	設備	ガラス	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる
		ハンドドライヤー	設備	プラスチック	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる フィルターを外し、水分を除去し拭き上げる

階数	箇所		種別	材質	作業内容
	ト イ レ	ゴミ箱	什器備品	プラスチック	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする
		扉及びトイレ面台のへだて	設備		汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く
		衛生陶器	設備	陶器	適正洗剤を用いて洗浄し、拭く
		汚物容器	什器備品	プラスチック	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする
		衛生消耗品	什器備品		トイレットペーパー、水石鹸等を補充する

階数	箇所		種別	材質	作業内容
5F	ホール・廊下		床	タイルカーペット	カーペットスqueeperで床表面の粗ゴミを回収し除塵する
	事務室ゴミ箱		什器備品	プラスチック	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭きをする
	給湯室		床	ビニル床シート	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く
	男子・女子トイレ		床	600タイル	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く
	ハンデキャップトイレ		床	ビニル床シート	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く
	ト イ レ	洗面台、水栓	設備	陶器	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く
		鏡	設備	ガラス	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる
		ハンドドライヤー	設備	プラスチック	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる フィルターを外し、水分を除去し拭き上げる
		ゴミ箱	什器備品	プラスチック	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする
		扉及びトイレ面台のへだて	設備		汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く
		衛生陶器	設備	陶器	適正洗剤を用いて洗浄し、拭く
		汚物容器	什器備品	プラスチック	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする
		衛生消耗品	什器備品		トイレットペーパー、水石鹸等を補充する
6F	ホール・ラウンジ・廊下		床	タイルカーペット	カーペットスqueeperで床表面の粗ゴミを回収し除塵する
	ホールゴミ箱		什器備品	金属	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする
	給湯室		床	ビニル床シート	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く
	男子・女子トイレ		床	600タイル	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く
	ト イ レ	洗面台、水栓	設備	陶器	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く
		鏡	設備	ガラス	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる
		ハンドドライヤー	設備	プラスチック	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる フィルターを外し、水分を除去し拭き上げる
		ゴミ箱	什器備品	プラスチック	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする
		扉及びトイレ面台のへだて	設備		汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く
		衛生陶器	設備	陶器	適正洗剤を用いて洗浄し、拭く
		汚物容器	什器備品	プラスチック	内容物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで水拭き及び乾拭きをする
		衛生消耗品	什器備品		トイレットペーパー、水石鹸等を補充する
共用	北階段・踊り場(1F～3F)		床	ビニル床シート	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く
	北階段・踊り場(1F～3F)		設備		手すり水拭き
	エレベーター扉・内部(操作盤を含む)			マット等	適正洗剤で拭き上げた後、水拭き及び乾拭きする
	一般廃棄物処理				日常清掃で回収した一般廃棄物は、所定の場所に保管し週3回以上、収集業者に引き渡す ＊1日/45ℓ4袋程度

(3) 週間清掃

月曜日から土曜日までの間に以下の清掃を1回行う。
 作業時間：7：00～19：00の間（研修室、会議室は使用時間を、執務室は8：30から17：15を避ける。）
 作業曜日、作業時間等を記載した計画書を事前に提出すること

階数	箇所		種別	材質	作業内容
2F	第1研修室・第2研修室		床	タイルカーペット	掃除機で吸塵し、しみ等は、繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る
	第1研修室・第2研修室ガラス(内面)		壁	ガラス	汚れた部分を、適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる
4F	全フロア		床	タイルカーペット OAフロア	掃除機で吸塵し、しみ等は、繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る
5F	事務室・ホール・廊下		床	タイルカーペット OAフロア	掃除機で吸塵し、しみ等は、繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る
6F	ホール・ラウンジ・廊下・談話室		床	タイルカーペット	掃除機で吸塵し、しみ等は、繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る
共用	北階段・踊り場(4F～6F)		床	ビニル床シート	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く
	北階段・踊り場(4F～6F)		設備		手すりを適正洗剤又は水拭きをし、乾拭きして仕上げる

(4) 月間清掃

月の初日から末日までの間(日曜日、祝日及び年末年始を除く)に以下の清掃を行う。
作業時間:7:00～21:00の間
作業曜日、作業時間等を記載した計画書を事前に提出すること

階数	箇所	種別	材質	作業内容	回数
1F	玄関ホール・ポーチ	床	600タイル	蜘蛛の巣やほこり等除去	1回
3F	第1会議室	床	タイルカーペット	掃除機で吸塵し、しみ等は、繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る	2回
4F	事務室筋交い	設備	木材	鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する	1回
5F	事務室筋交い	設備	木材	鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する	1回
	応接室、町村会長室、議長会長室	床	タイルカーペット	掃除機で吸塵し、しみ等は、繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る	1回
6F	第2会議室・第3会議室	床	タイルカーペット	掃除機で吸塵し、しみ等は、繊維素材に適したしみ取り剤を用いてしみを取る	1回
	談話室・会議室筋交い	設備	木材	鳥毛はたき、静電気除塵具等で除塵する	1回
共用	南階段・踊り場(1F～6F)	床	ビニル床シート	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭く	1回
	南階段・踊り場(1F～6F)	設備		手すりを適正洗剤又は水拭きをし、乾拭きして仕上げる	1回
	ペットボトル、カン、ビン、不燃物処理			日常清掃で回収した不燃物等は、所定の場所に保管し月1回以上、収集業者に引き渡す ＊1月/45ℓ5袋程度	1回
契約駐車場	全体	床		掃き掃除、草むしり	2回

(5) 年間清掃

4月1日から翌年の3月31日までの間の土曜日、日曜日、祝日に以下の回数清掃を行う。
作業時間:7:00～21:00の間
作業曜日、作業時間等を記載した計画書を事前に提出すること

階数	箇所	種別	材質	作業内容	回数
2F	ホール	床	杉フローリング	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭き、ワックス掛けをする	2回
	第1研修室・第2研修室	床	タイルカーペット	ヤーンパット等による全面カーペットクリーニング	2回
	南面ガラス(内外)	窓ガラス	ガラス	ガラス面に適正に希釈した中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、ガラススクイジーで汚水を切り、ガラス面の隅の汚水をふき取る ＊外面ガラス清掃は室内からの作業	1回
3F	ホール	床	杉フローリング	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭き、ワックス掛けをする	2回
	第1会議室	床	タイルカーペット	ヤーンパット等による全面カーペットクリーニング	2回
	第1会議室	加湿器		給水管、電磁弁、ドレンパン、ドレンアップメカ、加湿エレメントの点検	6回
	南面ガラス(内外)	窓ガラス	ガラス	ガラス面に適正に希釈した中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、ガラススクイジーで汚水を切り、ガラス面の隅の汚水をふき取る ＊外面ガラス清掃は室内からの作業	1回
4F	全フロア	床	タイルカーペット OAフロア	ヤーンパット等による全面カーペットクリーニング	2回
	南面ガラス(内)	窓ガラス	ガラス	ガラス面に適正に希釈した中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、ガラススクイジーで汚水を切り、ガラス面の隅の汚水をふき取る	1回
5F	全フロア	床	タイルカーペット 一部OAフロア	ヤーンパット等による全面カーペットクリーニング	2回
	南面ガラス(内)	窓ガラス	ガラス	ガラス面に適正に希釈した中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、ガラススクイジーで汚水を切り、ガラス面の隅の汚水をふき取る	1回
6F	全フロア	床	タイルカーペット	ヤーンパット等による全面カーペットクリーニング	2回
	南面ガラス(内)	窓ガラス	ガラス	ガラス面に適正に希釈した中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、ガラススクイジーで汚水を切り、ガラス面の隅の汚水をふき取る	1回
全館	南北階段・踊り場	床	ビニル床シート	フロアダスター等による除塵、汚れた部分は水又は適正洗剤を用いて拭き、ワックス掛けをする	1回
全館	北面ガラス(内外)	窓ガラス	ガラス	ガラス面に適正に希釈した中性洗剤を塗布し、汚れを除去して、ガラススクイジーで汚水を切り、ガラス面の隅の汚水をふき取る ＊高所作業車の手配、道路使用許可等の届け出、警備員手配が必要	1回
全館	照明器具	設備		タオル、ダストクロスで除塵し、汚れは適正洗剤を用いて拭く	1回
全館	換気扇・空調機器	設備		フィルターを掃除機等で除塵し、適正洗剤を用いて洗浄する	2回
全館	給湯室	床	ビニル床シート	ワックス掛け	1回
駐車場	全フロア	床		水で流す等高压洗浄する	1回
	犬走り	床		水で流す等高压洗浄し、苔等を除去する	1回
外	自治会館外	木		植木の伐採	2回